


电子台秤 TCS-N/K/A/P/BL

一、基本参数：最大称量/分度值：30 公斤/5 克，60 公斤/10 克，100 公斤/20 克，150 公斤/20 克、300 公斤/50 克、500 公斤/100 克等，还可以根据客户要求定制称量。

二、产品简介：电子秤选用优质传感器，配合高速率 AD 转换电路和单片机系统组成，称重迅速准确。本电子台秤适用于金属、五金、电子、化工、医药、纺织、印染、食品、印刷、科研、等各种需要称重的行业使用。使用该电子秤，可以提高企业物料收发、产品包装、配料、盘点等计量管理质量，从而降低生产成本，提高工作效率。



三、基本功能:

- 1、本电子秤产品符合 OIML III 级秤国际标准，计量性能准确可靠。
- 2、显示仪表液晶 LCD/背光显示醒目大方，适合各种称重环境使用。
- 3、交/直流两用电源供电（内置可充电蓄电池），适用于无交流电的场所称重使用。
- 4、电子秤立杆采用不锈钢管，秤面选用不锈钢秤盘，称体采用优质钢材烧焊静电喷塑工艺，坚固耐用，秤体水平可调。适用各种需要移动称重的场所使用。
- 5、电子秤超重时声光报警、欠电压报警提示充电，有效延长使用寿命。

五、特色功能:

智能电子秤电子台秤 TCS-N

电子秤价格，北京电子秤专卖，电子秤数据管理，4~20mA 模拟量输出电子衡器-北京衡达电子秤。

注：此电子秤价格为参考价格，数量从优（具体电子秤价格请联系衡达准衡）010-61738497

电子秤功能简介：最大称量/分度值：30 公斤/5 克，60 公斤/10 克，100 公斤/20 克，150 公斤/20 克、300 公斤/50 克、500 公斤/100 克等，还可以根据客户要求定制称量。电子秤数据直通 Excel 保存重量日期时间数据 4~20mA 模拟量输出，支持蓝牙功能可以连接蓝牙电脑、蓝牙手机、工控系统等！计重、去皮、累计、计数、检重，内置实时时钟，日期时间打印。电脑不用安装称重软件，电子秤数据可以直通 Excel 保存重量数据和时间信息，本产品适用于库房物流和企业计量称重使用，实现企业科学计量管理。该电子秤符合 OIML III 级秤标准。本电子秤选用高精度仪表选配钢制传感器，结构采用优质钢材设计制造，秤体采用喷塑工艺延长使用寿命。精确计重、去皮功能、重量累计功能，简易计数，重量单位选择(公斤 kg) / {磅 lb}，本电子秤智能充电，

检重报警，数据电脑存储，交直流两用称重仪表适应停电时仍能正常工作。可以选配 RS232 电脑接口连接电脑和打印机，方便重量数据输出，提高计量管理效率。可以选配斜坡方便重物称量运输。

性能特点：

- 1、交流 220V、直流蓄电池两用电源，电池低压警示，提示充电。
- 2、本电子秤显示：液晶 LCD 显示配合自动绿色背光功能适应各种光源环境，醒目易读，智能省电。
- 3、称量稳定可靠，反映速度快
- 4、具有自动零点追踪功能，适应环境更为广泛。
- 5、具有预扣重功能，人工输入已知皮重，降低工作强度。
- 6、具有单位转换（Kg、lb）和 PCS 计数功能。
- 7、本电子秤具有重量累计功能、可逐笔显示每次称重数据。
- 8、具重量警示功能，可设定上限、标准、下限三段重量警示。
- 9、具有自动待机省电功能，节约电能。
- 10、智能实时时钟功能，输出称重时的年/月/日/时/分/秒/时间信息，自动与重量数据同时输出，提高计量管理准确性和溯源能力。
- 11、开关量信号输出功能可以控制外部设备，电磁阀，电动机(选配)。
- 12、电子秤可外接三色报警灯实现声光报警，提示高、合格，低等五种报警状态（选配）。
- 13、RS-232 输出功能(选配)。电子秤数据直通 Excel 保存重量日期时间数据、打印机。
- 14、模拟信号输出功能，4~20Ma 信号连接 PLC 及工业现场控制。

- 16、无线蓝牙功能电子秤可以连接蓝牙电脑、蓝牙手机、工控系统等（选配）。
- 15、交/直流双用电源，交流 220V 供电同时给内部蓄电池充电，本电子秤单独使用蓄电池供电可以使用 40-60 小时。
- 16、交流智能充电，电子秤仪表充电灯指示充电状态，由红色逐渐变为绿色，表示充电完成。

TCS-N/K/A/P/BL 电子台秤规格表:

产品型号	最大称量	称量范围	分度值	推荐台面尺寸 (mm)
TCS-30N	30kg	5g~30kg	5g	300×400mm
TCS-60N	60kg	10g~60kg	10g	300×400mm
TCS-100N	100kg	20g~100kg	20g	300×400mm
TCS-150N	150kg	20g~150kg	20g	300×400mm
TCS-300N	300kg	100g~300kg	100g	420×520mm
TCS-500N	500kg	200g~500kg	200g	500×600mm
TCS-1000N	1000kg	500g~1000kg	500g	800×800mm
TCS-2000N	2000kg	500g~2000kg	500g	1×1 米
TCS-3000N	3000kg	1kg~3000kg	1kg	1.2×1.2 米
电源形式:	采用交/直流两用供电方式 AC 220V(±10%) + 6V/4AH 蓄电池			
工作温度:	工作温度范围: 0℃~+40℃			
工作湿度:	相对湿度 ≤ 85%RH			
选配功能:	检重报警控制接口, 4~20mA 模拟量输出			
执行标准:	国标《电子台案秤》GB / T 7722 — 2005			

一般操作功能

归零



按 **累计显示** 键后，LED 屏显示为零，此时 零位 指示灯亮。 ◆最大归零范围为 9 个感量

单位



按 **PCS** 键后，单位指示灯在 kg、lb 之间切换。在累计或扣重（预扣重）操作之后单位切换功能禁用。

扣重



按 **预扣重** 键后，LED 屏显示应为零（显示净重值），此时 扣重 指示灯亮，◆扣重范围为 9 个感量以上。按



累计显示 键取消扣重， 扣重 指示灯灭，LED 屏恢复总重值。

列印



在列印方式选择为“-PT-”时，按 **累计** 键向 RS232 发送数据，在列印方式选择为“-ST-”时无响应。

6-2 特殊操作功能

6-2-1 累计操作



在物料重量大于 9 个感量且 稳定指示灯亮时 按 **功能** 键后， 功能指示灯亮，在 功能指示灯亮期间（大



约 3S），按 **累计** 键后 功能指示灯灭，此时 累计指示灯亮。此后累计必须先归零，在放物料，等稳定指示灯在亮后才能继续累计。在以后累计过程中，每次累计操作 累计指示灯闪烁一次，表示累计成功。

6-2-2 预扣重



按 **功能** 键后， 功能指示灯亮，在 功能指示灯亮期间（大约 3S），按 **预扣重** 键，此时进入预扣重数值设



置，○功能指示灯和○扣重指示灯都亮，然后 1) 按 PCS 键最后一位加1，2) 按 预扣重 键数据整体左移一位，3) 重复 1) 和 2) 步 到设定值为止，4) 按 归零确认 键，输入扣重数值，此后切换到扣重状态。按 归零确认 键取消扣重，○扣重指示灯灭，LED屏恢复总重值。

6-2-3 简易计数

在称重状态下，请先放上物料，等稳定指示灯亮之后，按 功能 键，○功能指示灯亮，在○功能指示灯亮期间（大约3S），按 PCS 键，此时进入计数采样个数设置，1) 按 PCS 键最后一位加1，2) 按 预扣重 键数据整体左移一位，3) 重复 1) 和 2) 步 到设定值为止，4) 按 归零确认 键，此后切换到计数模式，LED屏显示为个数。按 功能 键，退出计数模式，返回称重状态。

6-2-2 累计显示

在有效累计的情况下（累计指示灯亮），按 功能 键，○功能指示灯亮，在○功能指示灯亮期间（大约3S），按 归零确认 键，此时LED屏显示为累计总数值，功能指示灯和累计指示灯亮指示累计显示状态。按 PCS 键，先显示笔次在显示累计的数据，再次按 PCS 键继续向下翻页查询下一笔，到最后一笔时，显示笔次和显示累计的数据不变，此时按 预扣重 键可以返回累计总数显示，按 PCS 键重新查询单笔累计数据。按 列印 键清除所有累计数值并返回称重状态。按 归零确认 键直接返回称重状态。

北京衡达准衡电子秤专卖 电话:010-61738497 传真:010-61732587

第七章 直通视窗 (Windows) 功能

LWI9901 称重显示器对于 Excel, Word 文档, TXT 记事本等 Windows 应用程序, 就像用键盘输入称重显示器的显示数值那样, 可以直接将数据转送到计算机。这个功能称为直通视窗 (Windows) 功能。由于不需要通信软件, 只需在 PC 上进行一些简单的设置即可方便的把数据转送到 Excel, Word 文档, TXT 记事本等 Windows 应用程序, 一便保存数据。

北京衡达准衡电子衡器----专业批发零售电子秤电子天平, 工业称重系统

注: 我部出售的产品质保一年, 终身提供维修服务!

地址: 北京市昌平区百善镇上东廓 287 号 邮编: 102206

电话: 010-61738497 13521224539 传真: 010-61732587

北京沙河衡达商行--电子衡器批发/配套业务 <http://www.hengcn.com> hdscale@163.com

单位户名: 北京沙河衡达商行

开户银行: 北京农村商业银行沙河支行

银行帐号: 060900010300016587

银行卡: 中国农业银行

户名: 张水

卡号: 955998001462514318

北京准衡商贸中心--电子衡器零售/技术服务 <http://www.zhuncn.com> zhun@zhuncn.com

单位名称: 北京准衡商贸中心

开户行: 北京农村商业银行小汤山支行百善分理处

帐号: 0610000103000008031

银行卡: 中国农业银行

姓名: 高美玲

卡号: 6228480010408109410
